

ISMERTESSE AZ ÚJRAÉLESZTÉST

1. Meddig tart a klinikai halál állapota?
 - a., 15 percig
 - b., 7 percig
 - c., 5 percig

2. A klinikai halál közvetlen okai.
 - a., az alapvető életfunkciók együttes megszűnése
 - b., az alapvető életfunkciók bármelykének megszűnése
 - c., ájulás, eszméletlen állapot

3. A szabályos technikával végzett befúvás hány másodpercig tart?
 - a., 3mp.
 - b., 2mp.
 - c., 5mp.

4. Percenként hány kompressziót kell végezni?

a., 60

b., 80

c., 100

5. Befúvásos lélegeztetésnél...

a., az orrnyílásba fújunk

b., a szálnyílásba fújunk

c., mindegy melyik nyílásba fújunk, de a másik testnyílást zárva kell tartani a kezünkkel

6. A vérkeringés meglétének ellenőrzését a ... kitapintásával végezheti.

a., csuklón lévő verőér

b., a nyaki fő ütőér

c., comb belső oldalán lévő verőér

7. Az elsősegélynyújtó lehetőség szerint a beteg arcára a levegő számára átjárható textiliát terít mert...

a., a beteg testnedveivel ne szennyeződjön

b., a beteg ne fertőződjön

c., ne kapjon hideg levegőt a sérült

8. Mit jelent a defibrillátor szó?

a., újraélesztés

b., újraélesztő készülék

c., elektromos szívritmus szabályozó